



ÜRÜN KATALOĞU

HİTAŞ[®]

SEALANTS



In our facility built on 3400 m² in Silivri, products that will provide permanent solutions in the Construction and Automotive sectors are produced. Since its establishment, our company has made it its mission to bring quality together with affordable prices. Specializing in the sector, it has planned Private Label production as well as standard and high quality production.

Silivri de 3400 m² üzerine kurulu tesisimizde, İnşaat ve Otomotiv sektöründe kalıcı çözümleri sağlayacak ürünler üretilmektedir. Firmamız kurulduğu günden bu yana kaliteyi uygun fiyatla buluşturmayı kendisine misyon edinmiştir. Sektörde uzmanlaşarak standart ve yüksek kalite üretimin yanı sıra PL üretiminide planlamasına almıştır.



For All Seasons

Her Mevsim İçin



www.hitasyatirim.com



L100 ECO SILICONIZED SEALANT L100 AKRİLİK MASTİK



KULLANIM - USE

Akrilik Mastik, akrilik polimer esaslı ,yüzeyle kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

Acrylic Sealant is an acrylic polymer-based joint sealing material that adheres strongly to the surface and does not lose its elasticity.

ÖZELLİKLER

Kuruduktan sonra boyanabilir
Elastikiyetini sürekli korur
%5 esnekliğe sahiptir

FEATURES

Can be painted after drying
Maintains its elasticity
Has 5% flexibility

BEYAZ / WHITE

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
450 g	30 ADET / PCS	112 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR



L200 BASIC SILICONIZED SEALANT L200 SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK



KULLANIM - USE

Silikonize mastik , akrilik polimer esaslı ,yüzeyle kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

Siliconized Sealant is an acrylic polymer-based joint sealing material that adheres strongly to the surface and does not lose its elasticity.

ÖZELLİKLER

Kuruduktan sonra boyanabilir
Elastikiyetini sürekli korur
%7,5 esnekliğe sahiptir

FEATURES

Can be painted after drying
Maintains its elasticity
Has 7,5% flexibility

BEYAZ / WHITE

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
450 g	30 ADET / PCS	112 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR

HİTAŞ
SEALANTS



L300 PVC SILICONIZED SEALANT L300 PVC SİLİKONİZE MASTİK



KULLANIM - USE

PVC Silikonize Mastik, akrilik polimer esaslı, silikon emülsiyon katkılı, boyanabilen, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir

PVC Siliconized Sealant is an acrylic polymer based, silicone emulsion added, paintable, strong adhesion to the surface, and a joint sealing material that does not lose its elasticity.

ÖZELLİKLER

Kuruduktan sonra boyanabilir
Elastikiyetini sürekli korur
UV dayanımı yüksektir
%10 elastikiyet

FEATURES

Can be painted after drying
Maintains its elasticity
UV resistance is high
10 % elasticity

SIYAH BLACK	BEYAZ WHITE	KAHVERENGİ BROWN	ALTINMEŞE GOLDEN OAK	ANTRASİT ANTHRACITE	KREM CREAM	GRI GREY	ŞAMPANYA CHAMPAGNE
----------------	----------------	---------------------	-------------------------	------------------------	---------------	-------------	-----------------------

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
500 g	30 ADET / PCS	112 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR



L500 MASTER SILICONIZED SEALANT L500 MASTER SİLİKONİZE MASTİK



KULLANIM - USE

Havalandırma kanal mastiği, akrilik polimer esaslı, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

Air Duct Sealant is an acrylic polymer-based joint sealing material that adheres strongly to the surface and does not lose its elasticity.

ÖZELLİKLER

Kuruduktan sonra boyanabilir
Elastikiyetini sürekli korur
%12 esnekliğe sahiptir

FEATURES

Can be painted after drying
Maintains its elasticity
Has 12% flexibility

SIYAH BLACK	BEYAZ WHITE	KAHVERENGİ BROWN	ALTINMEŞE GOLDEN OAK	ANTRASİT ANTHRACITE	KREM CREAM	GRI GREY	ŞAMPANYA CHAMPAGNE
----------------	----------------	---------------------	-------------------------	------------------------	---------------	-------------	-----------------------

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
280 ML	30 ADET / PCS	112 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR



L1000 EXTRA FLEXI SILICONIZED SEALANT L100 EKSTRA SİLİKONİZE MASTİK



KULLANIM - USE

Akrilik Montaj Yapıştırıcısı , akrilik esaslı , yüksek yapışma ve viskoziteye sahip strafor ve parke süpürgeliği yapıştırmaya yarayan mastiktir.

Acrylic Assembly Adhesive is an acrylic based, high adhesion and viscosity styrofoam and parquet baseboard adhesive.

ÖZELLİKLER

İyi yapışma sağlar
Kuruduktan sonra boyanabilir
Yüksek viskozite
%20 elastikiyet

FEATURES

Provides good adhesion
Can be painted after drying
high viscosity
20% elasticity

BEYAZ / WHITE

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

30 ADET /PCS

112 KOLI /BOX

1,5 YIL / YEAR



L450 LIQUID NAILS SILICONIZED SEALANT L450 AKRİLİK SIVI ÇİVİ



KULLANIM - USE

Ekstra Silikonize Mastik, akrilik polimer esaslı, geliştirilmiş yüksek elastikiyet özelliğe sahip, su direnci yüksek, yüzeye kuvvetle yapışan ve elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlıl malzemesidir.

Extra Siliconized Sealant is an acrylic polymer-based joint sealing material with improved high elasticity, high water resistance, strongly adheres to the surface and does not lose its elasticity.

ÖZELLİKLER

Ekstra elastik
Su direnci yüksek
Kuruduktan sonra boyanabilir
Yaşlanma ve UV direnci yüksek
%20 elastikiyet

FEATURES

Extra elastic
High water resistance
Can be painted after drying
High resistance to aging and UV
20% elasticity

BEYAZ / WHITE

KIRMIZI / RED

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

500 g

30 ADET /PCS

112 KOLI /BOX

1,5 YIL / YEAR

HİTAŞ
SEALANTS



L111 AIR DUCK SILICONIZED SEALANT L111 HAVALANDIRMA KANAL MASTİĞİ



KULLANIM - USE

Havalandırma Kanal Mastiği, akrilik polimer esaslı, silikon emülsiyon katkılı, boyanabilen, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir

Air Duct Siliconized Sealant is an acrylic polymer based, silicone emulsion added, paintable, strong adhesion to the surface, and a joint sealing material that does not lose its elasticity.

ÖZELLİKLER

Kuruduktan sonra boyanabilir
Elastikiyetini sürekli korur
UV dayanımı yüksektir
%5 elastikiyet

FEATURES

Can be painted after drying
Maintains its elasticity
UV resistance is high
5 % elasticity

GRI
GREY

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
500 g	30 ADET / PCS	112 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR



L118 TILE GROUT JOINT FILLER L118 SİLİKONLU SERAMİK DERZ DOLGU



KULLANIM - USE

Leon 118 seramik derz dolgusu, yarık ve küçük delik ve derzleri doldurmaya yarayan, çözücü madde içermeyen ve kullanıma hazır derz dolgu ürünüdür.

Leon 118 ceramic grout, slits and small holes and joints for filling, washing and use It is a ready-made joint product.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanabilir.
- Kuruduktan sonra su geçirmez tabaka bir tabaka oluşturur.
- Boyanabilir.

FEATURES

- Easy to apply.
- Form a clean layer after drying.
- Paintable.

BEYAZ
WHITE

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
250 ML	24 ADET / PCS	100 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR

HİTAŞ
SEALANTS

Ustalara Özel



hitasyatirim.com

HİTAŞ
SEALANTS



L280 UNIVERSAL SILICONE L280 GENEL AMAÇLI SİLİKON



KULLANIM - USE

Üniversal Silikon, polisiloksan esaslı,hava ile sertleşen,asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.
Universal silicone is a polysiloxane-based, air-curing, acetic group material.

ÖZELLİKLER

Kullanıma hazır tek bileşenlidir
Sürekli elastik
Hava ,UV ve aşınma şartlarına dayanıklıdır

FEATURES

One-component ready-to-use
Permanently elastic
Resistant to weather,
UV and abrasion conditions

SIYAH / BLACK	BEYAZ / WHITE	ŞEFFAF/ TRANSPARENT	GRI / GREY	KAHVERENGİ / BROWN
AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME	
280 g	30 ADET /PCS	128 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR	



L290 MULTI PURPOSE SILICONE L290 ÇOK AMAÇLI SİLİKON



KULLANIM - USE

Üniversal Silikon , polisiloksan esaslı,hava ile sertleşen,asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.
Universal silicone is a polysiloxane-based, air-curing, acetic group material.

ÖZELLİKLER

Kullanıma hazır tek bileşenlidir
Sürekli elastik
Hava ,UV ve aşınma şartlarına dayanıklıdır

FEATURES

One-component ready-to-use
Permanently elastic
Resistant to weather,
UV and abrasion conditions

SIYAH / BLACK	BEYAZ / WHITE	ŞEFFAF/ TRANSPARENT	GRI / GREY	KAHVERENGİ / BROWN
AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME	
300 g	30 ADET /PCS	128 KOLI /BOX	1,5 YIL / YEAR	



L310 SHOWER CABIN SILICONE SEALANT L310 DUŞKABİNİ SİLİKONU



KULLANIM - USE

Duşakabin silikonu, duşakabin montajında kullanılmak üzere, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava ile kürleşen asetik karakterde, uzun süreli rengini koruyan, sararmayan, jel veya çözücü içermeyen %100 saf silikon özelliğe, kullanıma hazır özel uzun ömürlü silikondur.

Shower cabinet silicone is a ready-to-use, long-lasting, polysiloxane-based, single-component, air-curing, acetic, long-term color-preserving, non-yellowing, gel or solvent-free, 100% pure silicone silicone, ready to use, for use in shower cabinet assembly.

ÖZELLİKLER

Rengi solmaz
Sararma yapmaz
Solvent içermez
Saf silikondur
Hacim kaybı yaşanmaz

FEATURES

Color does not fade
Does not turn yellow
Solvent free
It is pure silicone
No volume loss

ŞEFFAF / TRANSPARENT

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

30 ADET / PCS

128 KOLI / BOX

1,5 YIL / YEAR



L330 GASKET SILICONE SEALANT L330 YÜKSEK ISI SİLİKONU



KULLANIM - USE

Yüksek Isı Silikonu, polisiloksan esaslı, hava ile kürleşen, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir

High Temperature Silicone is a polysiloxane-based, air-curing, heat-resistant sealant.

ÖZELLİKLER

300 C sıcaklığa dayanıklıdır
Solvent içermez
Sürekli elastik
Aşınmaya dayanıklıdır

FEATURES

Resistant to 300 C temperature
Solvent free
Permanently elastic
Wear-resistant

KIRMIZI / RED

SIYAH / BLACK

GRI / GREY

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

30 ADET / PCS

128 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR



L400 NEUTRAL SILICONE SEALANT L400 NÖTR CEPHE SİLİKONU



KULLANIM - USE

Nötr Silikon, Oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir silikondur.

Neutral Silicone is an Oxime-based, neutral silicone silicone suitable for indoor and outdoor multi-purpose use.

ÖZELLİKLER

Elastikiyeti sürekli korur
Yaşlanma, hava ve UV şartlarına dayanıklıdır.
Boya tutmaz

FEATURES

Maintains elasticity constantly
Resistant to aging, weather and UV conditions
Does not hold paint

ŞEFFAF / TRANSPARENT BEYAZ / WHITE SIYAH / BLACK GRI / GREY

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

30 ADET / PCS

128 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR



L40 TUBE SILICONE / L40 TÜP SİLİKON



KULLANIM - USE

Tüp Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen,asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.

Tube silicone is a polysiloxane-based, air-curing, acetic group material.

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

40 ML

36 ADET / PCS

240 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR



L50 RTV TUBE SILICONE / L50 SIVI CONTA



KULLANIM - USE

Sıva Conta, polisiloksan esaslı, hava ile kurluşen, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir

RTV Tube Silicone is a polysiloxane-based, air-curing, heat-resistant sealant.

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

50 ML

36 ADET / PCS

240 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR



Doldurur
Yapıştırır
Yalıtır



hitasyatirim.com



L600 FILLER FOAM L600 PİPETLİ DOLGU KÖPÜĞÜ

KULLANIM - USE

Dolgu Köpüğü, poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek kaliteli, nemle sertleşen kullanıma hazır dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal şartlar halinde 45 lt hacime kadar genişler. ISO 9001 sertifikalı ve çevre dostu gazlar ile üretilmiştir.

Filler Foam is a polyurethane-based, one-component, high-quality, moisture-curing ready-to-use filling and insulation foam. Under normal conditions, it expands up to a volume of 45 liters. It is produced with ISO 9001 certified and environmentally friendly gases.

ÖZELLİKLER

Beton,taş,tuğla,ağaç,alüminyum,çelik,demir mükemmel yapışma
Hacimsel genişir
Hava,nem,buhar şartlarına karşı dayanıklıdır
Kesilip şekil verilebilir

FEATURES

Excellent adhesion to concrete, stone, brick, wood, aluminum, steel, iron
volumetric expand
Resistant to air, moisture, steam conditions
Can be cut and shaped

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

600 ML

16 ADET /PCS

96 KOLI /BOX

1 YIL / YEAR



L840 MONTAGE FOAM L840 PİPETLİ MONTAJ KÖPÜĞÜ

KULLANIM - USE

Montaj Köpüğü, poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek kaliteli, nemle sertleşen kullanıma hazır dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal şartlar halinde 45 lt hacime kadar genişler. ISO 9001 sertifikalı ve çevre dostu gazlar ile üretilmiştir.

Montage Foam is a polyurethane-based, one-component, high-quality, moisture-curing ready-to-use filling and insulation foam. Under normal conditions, it expands up to a volume of 45 liters. It is produced with ISO 9001 certified and environmentally friendly gases.

ÖZELLİKLER

Beton,taş,tuğla,ağaç,alüminyum,çelik,demir mükemmel yapışma
Hacimsel genişir
Hava,nem,buhar şartlarına karşı dayanıklıdır
Kesilip şekil verilebilir

FEATURES

Excellent adhesion to concrete, stone, brick, wood, aluminum, steel, iron
volumetric expand
Resistant to air, moisture, steam conditions
Can be cut and shaped

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

750 ML

16 ADET /PCS

96 KOLI /BOX

1 YIL / YEAR



L850 GUN FOAM

L850 TABANICALI MONTAJ KÖPÜĞÜ

KULLANIM - USE

TabanICALI Montaj Köpüğü, poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek kaliteli, nemle sertleşen kullanıma hazır dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal şartlar halinde 45 lt hacime kadar genişler. ISO 9001 sertifikalı ve çevre dostu gazlar ile üretilmiştir.

Gun Foam is a polyurethane-based, one-component, high-quality, moisture-curing ready-to-use filling and insulation foam. Under normal conditions, it expands up to a volume of 45 liters. It is produced with ISO 9001 certified and environmentally friendly gases.

ÖZELLİKLER

Beton,taş,tuğla,ağaç,alüminyum,çelik,demir mükemmel yapışma
Hacimsel genişir
Hava,nem,buhar şartlarına karşı dayanıklıdır
Kesilip şekil verilebilir

FEATURES

Excellent adhesion to concrete, stone, brick, wood, aluminum, steel, iron
volumetric expand
Resistant to air, moisture, steam conditions
Can be cut and shaped

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
750 ML	16 ADET /PCS	96 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR



L900 SAFETY VALVE FOAM

L900 EMNİYET VALFLİ KÖPÜK

KULLANIM - USE

Emniyet Valfli Köpük, patentli mekanik valfi ile tıkanma riski olmaksızın tekrar tekrar kullanılabilen ekstra yüksek verimli köpük. Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek kaliteli, nemle sertleşen kullanıma hazır dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal şartlar halinde 45 lt hacime kadar genişler. ISO 9001 sertifikalı ve çevre dostu gazlar ile üretilmiştir.

Extra high efficiency foam that can be used repeatedly without the risk of clogging with its patented mechanical valve. It is a polyurethane-based, one-component, high-quality, moisture-curing ready-to-use filling and insulation foam. Under normal conditions, it expands up to a volume of 45 liters. It is produced with ISO 9001 certified and environmentally friendly gases.

ÖZELLİKLER

Beton,taş,tuğla,ağaç,alüminyum,çelik,demir mükemmel yapışma
Hacimsel genişir
Hava,nem,buhar şartlarına karşı dayanıklıdır
Kesilip şekil verilebilir

FEATURES

Excellent adhesion to concrete, stone, brick, wood, aluminum, steel, iron
volumetric expand
Resistant to air, moisture, steam conditions
Can be cut and shaped

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
750 ML	16 ADET /PCS	96 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR



L45 ULTRA POLYURETHANE SEALANT L45 POLİÜRETAN MASTİK

KULLANIM - USE

Leon Ultra Poliüretan Mastik, tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Leon Ultra Polyurethane Sealant is a one-component, moisture-curing, polyurethane-based sealing material. It has excellent adhesion to iron sheet, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood and many plastic surfaces.

ÖZELLİKLER

- Daimi esneklik.
- Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir.
- Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz.
- Hacim kaybı yaşanmaz.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir.
- Boyanabilir.

FEATURES

- Permanent prices.
- Flow is thixotropic properties.
- There is no surface stickiness, it does not hold dirt.
- My volume does not exist.
- It can be easily applied and corrected with a gun.
- Can be painted.

BEYAZ / WHITE

SIYAH / BLACK

GRI / GREY

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

25 ADET / PCS

100 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR



L60 ULTRA POLYURETHANE SEALANT L60 SOSİS POLİÜRETAN MASTİK

KULLANIM - USE

Leon Ultra Poliüretan Mastik, tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Leon Ultra Polyurethane Sealant is a one-component, moisture-curing, polyurethane-based sealing material. It has excellent adhesion to iron sheet, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood and many plastic surfaces.

ÖZELLİKLER

- Daimi esneklik.
- Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir.
- Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz.
- Hacim kaybı yaşanmaz.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir.
- Boyanabilir.

FEATURES

- Permanent prices.
- Flow is thixotropic properties.
- There is no surface stickiness, it does not hold dirt.
- My volume does not exist.
- It can be easily applied and corrected with a gun.
- Can be painted.

BEYAZ / WHITE

SIYAH / BLACK

GRI / GREY

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

600 ML

20 ADET / PCS

60 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR



hitasyatirim.com



L550 STICK ALL HIGH TACK L550 MS MONTAJ VE KORNİŞ YAPIŞTIRICISI



KULLANIM - USE

Stick All Montaj Yapıştırıcısı, Ms polimer esaslı, ilk tutunma gücü ve mukavemeti yüksek genel amaçlı montaj yapıştırıcısıdır.

Stick All Assembly Adhesive is a Ms polymer based general purpose assembly with high initial adhesion and strength.

- Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte yumuşak ve elastik bir özelliğe kavuşur.
- Solvent içermez
- Tek komponentlidir
- Üzeri boyanabilir
- Kabarcık oluşumu yoktur
- Hacim kaybına uğramaz
- Astar gerektirmez (Ön test yapılması önerilir)
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez

- It is waterproof, with air humidity together, it becomes soft and elastic.
- Solvent free
- Single component
- Can be painted over
- No bubble formation
- Does not lose volume
- No primer required (Pre-test recommended)
- It has excellent elasticity and very good adhesion strength.
- Does not contain solvent, silicone and isocyanate

BEYAZ / WHITE

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

12 ADET /PCS

216 KOLI /BOX

1,5 YIL / YEAR



L560 STICK ALL CRYSTAL MS L560 ŞEFFAF MS YAPIŞTIRICI



KULLANIM - USE

Şeffaf Ms, genel amaçlı, çok güçlü ve şeffaf bir MS yapıştırıcısıdır.

Transparent MS is a general purpose, very strong and transparent MS adhesive.

- Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte yumuşak ve elastik bir özelliğe kavuşur.
- Solvent içermez
- Tek komponentlidir
- Üzeri boyanabilir
- Kabarcık oluşumu yoktur
- Hacim kaybına uğramaz
- Astar gerektirmez (Ön test yapılması önerilir)
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez

- It is waterproof, with air humidity together, it becomes soft and elastic.
- Solvent free
- Single component
- Can be painted over
- No bubble formation
- Does not lose volume
- No primer required (Pre-test recommended)
- It has excellent elasticity and very good adhesion strength.
- Does not contain solvent, silicone and isocyanate

ŞEFFAF / TRANSPARENT

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

12 ADET /PCS

216 KOLI /BOX

1,5 YIL / YEAR



HİTAS
SEALANTS

Qr kodu tarayıp



konuma
gelebirsiniz

Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No:43
Kat 2 Karaköy / Beyoğlu/İSTANBUL

+ 90 212 243 42 77 + 90 507 578 24 91

info@hitasyatirim.com

hitasyatirim.com

hitassealants